

EDITAL DE COLETA DE PREÇOS 015/2022

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

O presente documento estabelece as especificações técnicas mínimas aplicáveis para aquisição de Tubos de coleta para exames laboratoriais.

2. ESCOPO DO FORNECIMENTO

- 2.1 Local de entrega: Almoxarifado Laboratório de Análises Clínicas.
- 2.2 Quantidade: Sob Demanda.
- 2.3 Prazos: 60 meses (Reajuste INPC). Entrega em até 7 dias do pedido.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

3.1. Adaptador para Scalp Coleta à Vácuo com descarte rápido e reutilizável.
Quantidade média anual 100 unidades

3.2. Adaptador para Agulha a Vácuo com dispositivo de segurança.
Quantidade média anual 1.700 unidades

3.3. Agulha Desc. p/ Coleta 21G - 25 x 0,8mm com dispositivo de segurança + Adaptador de uso único.
Quantidade média anual 100 unidades

3.4. Agulha Desc. p/ Coleta 23G - 25 x 0,7mm com dispositivo de segurança + Adaptador de uso único.
Quantidade média anual 100 unidades


3.5. Escalpe p/ Coleta 21G á vácuo com dispositivo de segurança e antecâmara de visualização transparente.
Quantidade média anual 29.000 unidades

3.6. Escalpe p/ Coleta 23G á vácuo com dispositivo de segurança e antecâmara de visualização transparente.
Quantidade média anual 1.100 unidades

3.7. Lanceta para Coleta Pediátrica com profundidade de 2mm.
Quantidade média anual 3.500 unidades

EDITAL DE COLETA DE PREÇOS 015/2022
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

-
- 3.8.** Tubo Col. c/ Heparina Lítica 4 ml, 13x75mm e tampa com rosca ou sem rosca.
Quantidade média anual 11.000 unidades
- 3.9.** Tubo Col. Citrato com parede dupla (1,8 ou 2 ml), 13x75mm e tampa com rosca ou sem rosca.
Quantidade média anual 3.000 unidades
- 3.10.** Tubo de col Fluoreto (2ml), 13x75mm e tampa com rosca ou sem rosca.
Quantidade média anual 19.000 unidades
- 3.11.** Tubo de Coleta c/ Citrato de Sódio com parede dupla 3,5 ml, 13x75mm e tampa com rosca ou sem rosca.
Quantidade média anual 13.000 unidades
- 3.12.** Tubo de Coleta c/ Gel 3,5 ml, 13x75mm e tampa com rosca ou sem rosca.
Quantidade média anual 115.000 unidades
- 3.13.** Tubo de Coleta c/ Gel 8ml, 16x100mm com ou sem rosca.
Quantidade média anual 23.000 unidades
- 3.14.** Tubo de Coleta EDTA-K3 2 ml, 13x75mm e tampa com rosca ou sem rosca.
Quantidade média anual 83.000 unidades
- 3.15.** Tubo de Coleta EDTA-K3 4 ml, 13x75mm e tampa com rosca ou sem rosca.
Quantidade média anual 20.000 unidades
- 3.16.** Tubo de Coleta s/ Aditivo 2 ml, 13x75mm e tampa com rosca ou sem rosca.
Quantidade média anual 1.6000 unidades
- 3.17.** Tubo Foto Resistente Sorologia c/ Gel 3,5 ml com ou sem rosca.
Quantidade média anual 1.200 unidades
- 3.18.** Tubo p/ Microcoleta c/ Citrato de Sódio 1ml com tubo de transporte – Pediátrico.
Quantidade média anual 1.100 unidades
- 3.19.** Tubo p/ Microcoleta c/ Gel 0,8ml com tubo de transporte – Pediátrico.
Quantidade média anual 6.000 unidades

**EDITAL DE COLETA DE PREÇOS 015/2022**
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.20. Tubo p/ Microcoleta EDTA-K3 0,5ml com tubo de transporte – Pediátrico.

Quantidade média anual 8.000 unidades

3.21. Tubo p/ Microcoleta Fluoreto 0,25ml com tubo de transporte – Pediátrico.

Quantidade média anual 1.100 unidades

3.22. Tubo p/ Microcoleta Heparina Lítica 1ml com tubo de transporte – Pediátrico.

Quantidade média anual 100 unidades

3.23. Tubo de Coleta s/ Aditivo 9 ml, 16x100mm para descarte em coleta com sistema fechado através de cateteres e outros dispositivos, com tampa com rosca ou sem rosca.

Quantidade média anual 1.000 unidades

3.24. Aluguel - Visualizadores de veias

Necessário profundidade de 10mm, com suporte para fixação do equipamento. Enviar manual de instruções.

Quantidade para aluguel 2 unidades

Elaboração:

THIAGO ANDRÉ GROSS BORBA

Gerente Laboratório de Análises Clínicas

CARLA BASILE

Gerente Departamento de Apoio Técnico

